



Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

Nr.: 14140/30.07.2021

Către: Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova  
Direcția de Sănătate Publică Prahova  
Primăria Brazi  
Primăria Blejoi

Referitor la: Valori depășite pentru O<sub>3</sub> în stația PH3 și crescute pentru benzen și toluen în PH4

**Stimată Doamnă / Stimate Domn,**

Prin prezența, vă aducem la cunoștință că în data de 29.07.2020, în stația automată de monitorizare a calității aerului PH3-Primăria Blejoi, pentru indicatorul O<sub>3</sub> s-a înregistrat o depășire a valorii maxime zilnice a mediilor pe 8 ore, iar în perioada 29-30.07.2021, în stația PH4-Primăria Brazi pentru indicatorii benzen și toluen s-au înregistrat valori crescute față de trendul zonei, după cum urmează:

Statia	Indicator	Data	ora	Valoare masurata(μg/mc)	Direcția/viteza vantului(m/s)	VL(μg/mc)
PH3-Primaria Blejoi	O <sub>3</sub>	29.07.2021		121.36		120
PH4-Primaria Brazi	benzen	29.07.2021	22:00	21.56	NNE/2.1	
			24:00	132.55	NNV/1.4	
	30.07.2021	01:00	58.48	N/0.8		
		02:00	27.14	N/1.0		
	toluen	29.07.2021	24:00	53.87	NNV/1.4	
			30.07.2021	01:00	28.22	

De asemenea vă anexăm graficele pentru indicatorii mai sus menționați în toate stațiile automate de monitorizare a calității aerului (datele meteo sunt obținute de la stația Meteorologică Ploiești).

Cu stimă,

Director Executiv,  
Maria Mihaela DUȚĂ



Avizat: Șef Serviciu – Neagu Daniela  
Întocmit: Teleanu Simona /30.07.2021



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, Cod 100466

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); Tel. 0244 544134; Fax. 0244 515811

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Interval: 2021/07/29 10:15:00 - 2021/07/30 10:15:00

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20


10

0


µg/m<sup>3</sup>

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 30. Jul 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

- PH-1 - BTEX 2000 - Benzen - Valori orare
- PH-2 - BTEX 2000 - Benzen - Valori orare
- PH-3 - BTEX 2000 - Benzen - Valori orare
- PH-4 - BTEX 2000 - Benzen - Valori orare
- PH-5 - BTEX 2000 - Benzen - Valori orare
- PH-6 - AMA GC5000 - Benzen - Valori orare
- PH-7 - AMA GC5000 - Benzen - Valori orare



Interval: 2021/07/28 00:00:00 - 2021/07/30 10:00:00



Valoare tinta protectia sanatatii

PH-2 - 9810B - O3 - Maximul zilnic medie mobila PH-3 - 9810B - O3 - Maximul zilnic medie mobila PH-4 - 9810B - O3 - Maximul zilnic medie mobila PH-6 - 9810B - O3 - Maximul zilnic medie mobila

Interval: 2021/07/29 10:15:00 - 2021/07/30 10:15:00

